


## RETE ELETTROSALDATA PER L'EDILIZIA (CON TONDINO RIGATO)

TIPOLOGIA	Formato: 2250 x 4000 mm												INFORMAZIONI PER IL CARICO				
	OFU mm		MACLIA mm		SEZIONE mm / m		PANNELLO mm		N. FILI		SPORRENZA F.LI (mm)		PESO PANNELLO		N. PANNELLI		CARICO TOTALE Kg
	LONG.	TRASV.	LONG.	TRASV.	LONG.	TRASV.	LARGH.	LUNGH.	LONG.	TRASV.	LONG.	TRASV.	TOTALE Kg	Kg/m	PER PACCO	PER STIMA	
510/2 A	5	5	100	100	196	196	2250	4000	23	40	50	25	28.03	3.11	50	500	28020
515/2 A	5	5	150	150	131	131	2250	4000	15	27	50	75	18.60	2.07	100	500	27900
520/2 A	5	5	200	200	98	98	2250	4000	12	20	100	25	14.32	1.59	100	500	21480
610/2 AD	6	6	100	100	283	283	2250	4000	23	40	50	25	40.40	4.49	50	400	28280
615/2 AD	6	6	150	150	189	189	2250	4000	15	27	50	75	26.80	2.98	50	400	29480
620/2 AD	6	6	200	200	142	142	2250	4000	12	20	100	25	20.64	2.29	50	400	24760
810/2 AD	8	8	100	100	502	502	2250	4000	23	40	50	25	71.80	7.98	25	300	28720
815/2 AD	8	8	150	150	335	335	2250	4000	15	27	50	75	47.89	5.30	50	300	28614
820/2 AD	8	8	200	200	252	252	2250	4000	12	20	100	25	36.70	4.08	50	300	29360
1020/2 AD	10	10	200	200	393	393	2250	4000	12	20	100	25	57.38	6.37	25	225	28692
1220/2 AD	12	12	200	200	666	666	2250	4000	12	20	100	25	82.58	9.18	25	200	28903


  

Formato: 2000 x 3000 mm																		
TIPOLOGIA	LONG.	TRASV.	LONG.	TRASV.	LONG.	TRASV.	LARGH.	LUNGH.	LONG.	TRASV.	LONG.	TRASV.	LONG.	TRASV.	LONG.	TRASV.	LONG.	TRASV.
	510/1 A	5	5	100	100	196	196	2000	3000	20	30	50	50	18.48	3.08	100	500	1600
515/1 A	5	5	150	150	131	131	2000	3000	14	20	75	25	12.62	2.10	100	500	2000	25240
520/1 A	5	5	200	200	98	98	2000	3000	10	15	100	100	9.24	1.54	100	500	2000	18480
610/1 AD	6	6	100	100	283	283	2000	3000	20	30	50	50	26.60	4.43	50	400	1100	29260
615/1 AD	6	6	150	150	189	189	2000	3000	14	20	75	25	18.20	3.03	50	400	1600	29120
620/1 AD	6	6	200	200	142	142	2000	3000	10	15	100	100	13.32	2.22	50	400	1600	21312
810/1 AD	8	8	100	100	502	502	2000	3000	20	30	50	50	47.38	7.90	50	300	600	28428
815/1 AD	8	8	150	150	335	335	2000	3000	14	20	75	25	32.35	5.37	50	300	900	29025
820/1 AD	8	8	200	200	252	252	2000	3000	10	15	100	100	23.67	3.95	50	300	1200	28404
1020/1 AD	10	10	200	200	393	393	2000	3000	10	15	100	100	37.02	6.17	25	225	800	29616

## PANNELLI DI RETE ELETTROSALDATA A FILO LISCIO




**RETE TEC  
15 + 105**



**MAGLIA  
11 x 60**

PANNELLI ANTINFORTUNISTICA				
Finitura	Maglia mm	Diametro mm	Dimensioni mm	Peso kg/mortici
Maciata Zincata	TEC	3	1200 x 2400	13,4
Maciata Zincata	60 x 11 (RT)	3	1200 x 2400	16,6



**MAGLIA QUADRA**

MAGLIA	DIAMETRO FILO mm.	Peso kg./mq
25x25	2,5	3,12
25x25	3,0	4,40
30x30	3,0	3,63
40x40	3,0	2,75
40x40	4,0	4,95
40x40	5,0	7,70
50x50	3,0	2,20
50x50	4,0	3,96
50x50	4,5	5,00
50x50	5,0	6,16
50x50	6,0	8,88
60x60	5,0	5,08
60x60	6,0	7,33
75x75	4,0	2,57
75x75	5,0	4,00
80x80	4,0	2,47
80x80	5,0	3,85
80x80	6,0	5,55
100x50	4,0	2,97
100x50	5,0	4,62
100x50	6,0	6,66
100x100	4,0	1,98
100x100	5,0	3,08
100x100	6,0	4,44
150x150	4,0	1,38
150x150	5,0	2,15
150x150	6,0	3,10
200x200	4,0	0,99
200x200	5,0	1,54
200x200	6,0	2,22




- Per disponibilità e dimensioni ☎
- Per forniture di pannelli **inox** su richiesta.

RETE MAGLIA QUADRATA A FILO ONDULATO								
kg/m <sup>2</sup>		DIAMETRO DEL FILO IN mm.						
		2,00	2,20	2,50	3,00	4,00	6,00	
MAGLIA Ø DIMENSIONE DEL FORO	10	4.650			11,00			
	12	4.500	4.900	5.500				
	15	3.500	4.300	5.000				
	20	2.620	3.500	3.900	5.950			
	25			3.060	4.800	8.500		
	30			2.530	3.965	6.545	10.570	
	35				3.475	5.780	9.100	
	40				3.000	5.500	8.110	10.735
	50				2.430	4.120	6.490	8.900
	60					3.450	5.430	7.900


\* A richiesta zincare



## GRIGLIATI ELETTROSALDATI • NERI • ZINCATI



mm	maglia A x B	piatto H x S	grezzo kg/mq	zincato kg/mq
15 x 76 (antitacco)		20x2	23,5	25,5
		25x2	28,6	31,0
		30x2	33,8	36,5
22 x 76		20x2	16,5	17,8
		25x2	20,0	21,6
		30x2	23,5	25,4
		25x3	30,0	32,1
		30x3	35,5	38,0
		35x3	41,0	43,8
25 x 76		40x3	46,5	49,7
		25x2	18,0	19,5
		30x2	22,5	24,0
		25x3	26,2	28,0
		30x3	31,0	33,0
34 x 76		40x3	40,5	43,0
		25x2	13,8	14,6
		30x2	16,2	17,5
		25x3	20,8	22,0
		30x3	24,0	25,3
30 x 100		40x3	31,1	32,6
		25x3	22,1	23,4
		30x3	26,1	27,7
		35x3	30,1	31,9
		40x3	34,2	36,1
		30x4	35,0	36,6
		40x4	45,7	47,8

• Per grigliato di piatto pressato  • Per grigliato inox 